

Bebauungsplan Nr. 17
„Erweiterung Tierarztpraxis“
in der Gemeinde Krummesse

Inhalt

Dieses Dokument bildet den derzeitigen Stand der Planungen für eine verkehrstechnische Stellungnahme ab.

Das Dokument stellt die derzeitige Planung dar und ist im Zuge der weiteren Leistungsabwicklung / eventueller Planänderungen fortzuschreiben.

.....
(Aufsteller)

.....
(Projektleiter)

Bauvorhaben: *Bebauungsplan Nr. 17 „Erweiterung Tierarztpraxis“*

Bauherr: *Gemeinde Krummesse*

Verfasser: *BCS GmbH* *Tel. +49 4331 / 70 90 - 0*
Paradeplatz 3 *Fax +49 4331 / 70 90 - 29*
24768 Rendsburg *Web www.bcs.de*

Projektleiter: *Marc Stümke*
stuemke@bcsg.de

Aufsteller: *Dominik Larsen*
larsen@bcsg.de

Stand: *14.07.2025*

verkehrstechnische Stellungnahme

Die Tierarztpraxis Eckard Bauer, ansässig im Krummesser Moorweg 1, 23628 Krummesse, beabsichtigt eine bauliche Erweiterung auf dem bestehenden Betriebsgrundstück. Geplant ist die Errichtung eines zusätzlichen Boxenstalls mit Platz für bis zu fünf Pferde einschließlich Rehabilitationsmöglichkeiten. Darüber hinaus sollen eine Bewegungshalle mit ergänzenden Behandlungsräumen, eine Dungele, Auslauflächen sowie Stellflächen für Pkw und Pferdeanhänger entstehen.

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans ist sicherzustellen, dass der Krummesser Moorweg in seiner Dimensionierung der künftig erhöhten verkehrlichen Belastung angemessen entspricht.

Im Zuge der bereits durchgeführten Schalltechnischen Untersuchung wurden die Verkehrsbewegungen auf und zum Gewerbebetrieb aufgenommen und eine Prognose erstellt.

Im Gutachten heißt es „In der Prognose besteht durch den tierärztlichen Betrieb ein täglicher Verkehr von ca. 37 Fahrzeugen je 24 Stunden“.

In der Prognose ist bereits berücksichtigt, dass zu den maximal fünf Bestandspferden zusätzlich ein bis zwei stationäre Patienten mit einem Aufenthalt von etwa drei bis fünf Tagen hinzukommen. Zusätzlich ist an Werktagen mit ambulanten Patienten zu rechnen, die sich ein bis drei Stunden vor Ort aufhalten.

Aufgrund der derzeit geringen Fahrzeugbewegungen sowie der nur geringfügigen Zunahme der verkehrlichen Belastung ist nicht davon auszugehen, dass sich die aktuelle Verkehrssituation im Krummesser Moorweg wesentlich verändert

Aufgestellt: Rendsburg, 14.07.2025

*BCS GmbH, Building Complete Solutions
Paradeplatz 3, 24768 Rendsburg*

Krummesse BPL 17 – Nachweis Machbarkeit der Erschließung für Pkw mit Anhänger

Drei verschiedene Schleppkurven (Layer ATR), sowie das Fahrzeug + Anhänger zeichnerisch geprüft:

1. Vorwärts zwischen Tierarztpraxis und zusätzlicher Boxenstall, Rückwärts Richtung RRB
2. Umfahrt Tierarztpraxis und Ausfahrt schmaler Weg (Ausfahrt zu klein)
3. Rückwärts zwischen Tierarztpraxis und zusätzlicher Boxenstall

Hier könnten sich drei Fahrzeuge in Reihe aufstellen.